P.D.C.F

FILTERS AND APPLIANCES

P.D.C.F

Pioneer in Dust Collectors and Filtration

P.D.C.F

FILTERS AND APPLIANCES

www.pdcf.ir

P.D.C.F

Pioneer in Dust Collectors and Filtration

فـیلتـر وی سـل

نوع فیلتر	فیلتر ویسل
مدیا	میکروفایبرگلاس
قاب	ABS
تعداد دهانه	4
ماکسیمم دمای قابل حمل	70°C≥
ماکسیمم رطوبت قابل تحمل	%80

کـلاس های فـیلتـر

F7, F8, F9, H10, H11, H12, H13

P.D.C.F
Pioneer in Dust Collectors and Filtration

فیلتر های فایبرگلاس



نوع فیلتر	مدیا (پد و رول)
مدیا	فایبرگلاس
ضخامت فیلتر	25 گرم، 50 گرم، 100 گرم
ماکسیموم دمای قابل تحمل	80°C≥
ماکسیموم رطوبت قابل تحمل	%90

کلاس های فیلتر

G2, G3

فیلتر های چین خورده

نوع فیلتر	فیلتر کفی پلیتد
مدیا	سنتتیک
قاب	گالوانیزه، استیل آلومینیوم، مقوایی
ماکسیموم دمای قابل تحمل	90°C≥
ماکسیموم رطوبت قابل تحمل	%80

کلاس های فیلتر

G3, G4, M5, M6, F7, F8, F9

فیلتر های کربن اکتیو

کلاس های فیلتر

M6

نوع فیلتر	فیلتر کربن اکتیو
مدیا	سنتتیک
قاب	گالوانیزه، استیل ضد زنگ، آلومینیوم، مقوایی
ماکسیموم دمای قابل تحمل	80°C≥
ماکسیموم رطوبت قابل تحمل	%60

فیلتر های کیسه ای

کلاس های فیلتر

G3, G4, M5, M6
F7, F8, F9

نوع فیلتر	فیلتر کیسه ای
مدیا	سنتتیک
قاب	گالوانیزه، استیل آلومینیوم، ABS
ضخامت قاب	۲۰ تا ۲۵ میلی متر
تعداد پاکت	۶
نوع دوخت	اولتراسونیک
ماکسیموم دمای قابل تحمل	70°C≥
ماکسیموم رطوبت قابل تحمل	%80

P.D.C.F

FILTERS AND APPLIANCES

P.D.C.F

Pioneer in Dust Collectors and Filtration

فـیلتـر هـپا



نوع فیلتر	فیلتر هپا
مدیا	میکروفایبرگلاس
قاب	گالوانیزه، استیل آلومینیوم
جداکننده	چسب هات ملت/فویل چین خورده آلومینیوم
تحمل دما	70°C≥
تحمل رطوبت	%90

کـلاس های فـیلتـر

F9, H10, H11, H13

فیلتر های جورابی

نوع فیلتر	فیلتر نمدی نبافته
مدیا	پلی استر
گرماژ	۳۰۰ گرم، ۵۵۰ گرم
ماکسیموم دمای قابل تحمل	80°C≥
ماکسیموم رطوبت قابل تحمل	%70

فیلتر های کارتریجی

نوع فیلتر	فیلتر کارتریجی
مدیا	پلی استر
گرماژ	۱۸۰ گرم، ۲۶۰ گرم
ماکسیموم دمای قابل تحمل	70°C≥
ماکسیموم رطوبت قابل تحمل	%80

فیلتر های پانل فلزی

کلاس های فیلتر

G1, G2

نوع فیلتر	فیلتر تمام فلزی
مدیا	شبکه های مشبک فلزی
تعداد لایه	3-9
قاب	گالوانیزه، آلومینیوم
تحمل دما	گالوانیزه 200°C آلومینیوم 250°C
ماکسیموم دمای قابل تحمل	%100
ماکسیموم رطوبت قابل تحمل	۱۰ الی ۲۰ پاسکال در ساعت

تجهیزات الکتریکال

تابلو برق

پاور سوییچ

شیر برقی



برد الکترونیکی
جت پالس

فشارسنج گیج

Pioneer in Dust Collectors and Filtration

استاندارد	F9	F8	F7	M6	M5
اروپا	سفید	زرد کمرنگ	صورتی	سبز	سفید
چین	سفید	زرد پررنگ	بنفش	سبز پررنگ	زرد کمرنگ

P.D.C.F

Pioneer in Dust Collectors and Filtration

تولید انواع فیلترهای کاتالیستی Carbon Active & Aluminium

انواع رسوب دهنده های ذرات روغن و بخارات گازهای سمی Candle Filter

تولید انواع فیلترهای کیسه ای و جورابی

تولید انواع فیلتر رسوب دهنده الکترو استاتیک

ساخت انواع سیکلون، انواع اسکرابرهای مرطوب

راه های ارتباطی

۰۹۱۲-۳۲۱۹۶۸۵ / ۰۹۱۲-۸۹۲۴۱۲۶ / ۰۹۰۲-۷۸۹۱۰۷۶

www.pdcf.ir / Info@pdcf.ir